

*Actions écologiques à la portée de tous*

**Green Management asbl**

27 rue de Renaumont

6880 Bertrix

Courriel : [info@greenmanagement.biz](mailto:info@greenmanagement.biz)

[www.greenmanagement.biz](http://www.greenmanagement.biz)



**« Parce que planter un arbre, c'est l'avenir »**

## ***Opération « Biodiversité »***

### ***Vergers hautes tiges\* et haies 2019***

Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers et vos plants de haie à **Marche-en-Famenne**, **Bertrix**, ou **Gedinne** envoyez votre commande (via le bon de commande à remplir en ligne ou à télécharger) à [info@greenmanagement.biz](mailto:info@greenmanagement.biz) ou par la poste à Green Management asbl, 27 rue de Renaumont, 6880 Bertrix

Renseignements supplémentaires par mail de préférence [info@greenmanagement.biz](mailto:info@greenmanagement.biz) ou au 0497/85.43.51

Les plants seront livrés à Marche-en-Famenne le vendredi 22 novembre entre 9h30 et 12h00 sur le parking de la Maison de la Culture (MCFA).

A Bertrix le 23 novembre entre 9h30 et 12h sur le parking de la Gare, à Gedinne le 23 novembre entre 14h et 16h30 au circuit de Gedinne. Comme chaque année, les plants commandés feront l'objet d'un paiement par virement **avant** la livraison.

***Attention, la commande est clôturée le 12 octobre 2019 !***

\* L'opération « **Vergers hautes tiges pour la biodiversité** » propose uniquement des fruitiers hautes tiges dans la mesure où ce sont les vergers hautes tiges qui sont les plus intéressants pour la biodiversité mais également les plus menacés actuellement.

## Liste des variétés de fruitiers hautes tiges disponibles

Nous attirons votre attention sur le choix des variétés pour en assurer la bonne pollinisation.

Nous indiquons la qualité du pollen des variétés et quelles autres variétés peuvent les polliniser. Il faut donc vous assurer soit que des arbres de ces variétés se trouvent dans l'entourage de votre verger, soit choisir vos variétés en fonction de cela. Voir plus d'infos ci-dessous.

### Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs.

#### Groupes de floraison

Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s'agit là d'une caractéristique variétale. Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison indiquant par là leur époque relative de floraison. Le classement s'est effectué arbitrairement en 9 groupes de floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est la plus précoce, celles à l'extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir.

#### Pollinisations

En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3- et 2° elles doivent avoir une bonne qualité de pollen.

#### Remarques:

- Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées seules car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de fécondateur pour les autres variétés.
- La plupart des pommiers et des poiriers sont 'AUTOSTERILES', ce qui veut dire que dans la majorité des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux exigences définies ci-dessus.
- Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES
- Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES
- Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), la plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ('Stella', 'Sunburst' et 'Lapins') et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles.
- Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà plusieurs arbres fruitiers de la même espèce -par exemple des pommiers -situés dans un rayon de moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins. Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive (groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs.

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs :

1. Vous désirez planter la variété '**Belle-Fleur Simple**' appartenant au groupe de floraison '6'. Pour le choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui appartiennent au même groupe de floraison '6' (ex '**Court-Pendu Rose**'), mais aussi les variétés appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex '**Reinette Etoilée**') ou celles qui sont dans le groupe qui suit, soit le groupe '7' (dans notre cas, seule la '**Reinette de France**' appartient à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen. et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile).

2. Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple la variété **'Belle-Fleur à Large Mouche'** qui appartient au groupe de floraison '4' mais qui a un mauvais pollen, si vous ne plantez qu'un seul pollinisateur, -exemple **'Président Roulin'** -ce pollinisateur pourra féconder la **'Belle-Fleur à Large Mouche'**, mais en revanche il ne sera pas fécondé par cette dernière puisqu'elle a un mauvais pollen. Si vous voulez donc féconder la **'Belle-Fleur à Large Mouche'**, vous devrez idéalement planter deux autres variétés pollinisatrices (variétés qui ont un bon pollen) et qui sont situées dans les groupes de floraison '4', '3' ou '5' -ex. **'Président Roulin'** et **'Gueule de Mouton'**. Ces deux pollinisateurs de variétés différentes pourront à la fois féconder la **'Belle-Fleur-Large-Mouche'** et se féconder mutuellement.

M. Lateur, novembre 2013  
 Centre Wallon de Recherches Agronomiques  
 Département Sciences du Vivant  
 5030 GEMBLOUX

**Attention, la commande minimale est de 5 arbres**

Tous les prix s'entendent TTC. Toutes les variétés sont à 22,50 euros/pièce sauf :

- Les poiriers sont à 23,00 euros
- La griotte de Schaerbeek à 25,50 euros
- Les cognassiers à 18,00 euros (demi tiges)
- Les châtaigniers à 34,00 euros
- Les néfliers à 18,00 euros (demi tiges)
- Les pêchers à 18,00 euros (demi tiges)
- Les noyers à 25,50 euros

Attention ! Il s'agit de plants «à racines nues», particulièrement sensibles aux conditions de transport et de conservation. La protection des racines contre le dessèchement est impérative (bâche plastique pendant le transport, mise en jauge si plantation différée) pour une bonne reprise. Une plantation rapide sous une météo favorable est donc vivement conseillée. L'asbl Green Management décline toute responsabilité en cas de non reprise des plants fournis.

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser le risque d'erreur dans les commandes livrées par le producteur de fruitiers, mais l'asbl Green Management ne peut être tenu responsable de ces erreurs. Aucune réclamation ne pourra être introduite auprès de l'asbl.

Le site internet BIODIMESTICA est une mine d'informations techniques : <http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier> . N'hésitez pas à l'explorer, les réponses à vos questions s'y trouvent ;-)



## Liste des variétés d'Ardenne, Gaume et régions limitrophes

### Légende des variétés présentées:

Mois – mois = mois de cueillette - mois de conservation en bonne cave

gr.flor.= groupe de floraison (1 = très précoce, 4 = moyenne saison, 7 = très tardif); il faut choisir comme pollinisateurs les variétés ayant un bon pollen et situées dans le même gr.flor. ou dans un groupe mitoyen (pour plus d'informations, voir notes ci-dessus).

**H** = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur.

**B** = variétés convenant mieux à la basse tige.

**C** = Culture plus difficile, amateurs avertis.

**RGF** = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de Gembloux.

**ENR** = variétés recommandées par l'Espace Naturel Régional de Villeneuve d'Ascq en France.

Les variétés **surlignées en rouge** donnent droit à la **prime Région Wallonne** de 12 euros par arbre à partir de 15 arbres plantés (les variétés peuvent être différentes bien entendu). Pour ceux qui plantent 15 arbres et plus, la prime est facile à obtenir et les conditions peu nombreuses mais précises. Pour les connaître en détail, adressez-vous à la direction du DNF locale ou encore consultez notre site internet : Onglet « Vergers 2019 → Prime à la plantation ».

La demande de prime doit être rentrée au DNF en même temps que votre commande ! Car vous recevrez cette année toutes les factures acquittées à la date de livraison.

Si vous souhaitez un devis pour que l'on plante pour vous avec la prime, demandez via [info@greenmanagement.biz](mailto:info@greenmanagement.biz), et on s'occupe alors de tout.

### Pommiers

19 variétés sélectionnées

#### Variétés d'été

**Transparente blanche (Pomme d'août)** : Juil – août, gr.flor. 2, **H – B**, peu vigoureux, très bon pollen, **autofertile**, pollinisateurs : Jérusalem. Fruit moyen, blanc jaunâtre, (moyennement rustique mais pommes précoces, ne conservant pas longtemps), chair tendre et acidulée, très bonne culinaire

#### Variétés d'automne :

**Belle-Fleur double (Belle-Fleur de France)** : sept. – déc., gr.flor. 5, mauvais pollen. Pollinisateurs : Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose. Arbre vigoureux, moyennement rustique. Très gros fruit lisse, lavé de rouge foncé, sucré-acidulé, bon arôme, de table, pour jus et à cuire.

**Cwastresse double (RGF) (Calville des Vergers)** : **CERTIFRUIT**, Sept – nov, gr.flor. 4 **H**, vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Gueule de mouton, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété traditionnelle, **typique de la Gaume et de l'Ardenne méridionale**. Moyennement rustique. Gros fruit côtelé, marbré et strié de rouge, fruit de table excellent, très croquant, juteux, très

**Président Roulin (RGF)** : Sept- déc gr.flor. 2/3 **H**, très bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique : peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre. Grosse pomme jaune, striée de rose, très fertile, tendre, surtout culinaire, juteuse et acidulée, supérieure pour compote et tartes. Dans les limites disponibles.

**Radoux (RGF)** : oct.. – janv., gr.flor. : 4, **H**, arbre moyennement vigoureux, très fertile, moyennement rustique, variété du pays de Liège. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil. Pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, chair blanche sucrée-acidulée, à croquer jusque fin novembre.

**Reinette Étoilée** : Sept – déc, gr.flor. 5/6. Très vigoureux dans le jeune âge (à ne pas tailler !), bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Belle-Fleur Simple, Court-pendu rose. Variété traditionnelle et moyennement rustique. Fruit moyen à petit, rouge piqué de points blancs dorés. Bonne pomme à croquer et à cuire : la chair devenant légèrement rosée à la cuisson, agréablement sucrée, légèrement aromatique et très parfumée. A manger jusqu'à la Saint Nicolas.

**Reinette Evagil (RGF)** : Sept – nov, gr.flor. 4 **H – B**, vigoureux, très fertile, très bon pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique, peu sensible à la tavelure et à l'oïdium, moyennement sensible au chancre. Fruit moyen à petit, jaune léger lavé d'orangé. Pomme à croquer, fruit de dessert surtout pour sa chair fine, sucrée-acidulée et son arôme exceptionnel de rose, convient également en cuisson

**Transparente de Lesdain (RGF)** : Sept – nov, gr.flor .3/4, **H – B**, nouvelle obtention variétale du CRA-W. Idéale pour axe central. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Très rapide à se mettre à fruits, très fertile et très peu alternant. Variété très rustique, **rare**, originaire du Pays de Liège. Fruit allongé jaune lavé de rose-orangé, pomme croquante, ferme, sucrée-acidulée.

#### Variétés d'hiver :

**Belle Fleur simple (= Belle Fleur de Brabant)** : Oct-mars, gr.flor 6/7 **H**, **variété rare**, très bon pollen pour les variétés à floraison très tardive, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose. Variété très rustique (sujet au chancre mais le tolère). Pomme agréablement sucrée, acidulée de bonne saveur. Bonne qualité pour les usages culinaires, deuxième comme pomme de table à la fin de l'hiver.

**Court-Pendu rosat** : Oct – févr, gr flor 6/7, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Court-Pendu Gris, Madame Colard. Sensible au chancre. Variété très délicate, demande un terrain argileux de très bonne qualité, profond, légèrement frais et à sous-sol calcaire; les terrains alluvionnaires conviennent très bien. Petite pomme très sucrée, agréable goût aigrelet, avec un arrière-goût anisé-musqué délicieux...Excellente pomme à couteau. . Dans les limites disponibles.

**Gris Braibant (RGF)** : Nov – mars, gr.flor. 4 **H – B**, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Vigoureux, variété traditionnelle mais chancre à surveiller. Fruit moyen, rouge sur fond gris (« Grisette »), fruit de dessert mais également à cuire, excellentes propriétés technologiques pour le jus et le cidre.

**Gueule de Mouton** : Oct – mai, gr.flor .4, **H**, bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Variété typique des vergers haute tige en Wallonie, très très rustique : arbre vigoureux, fertile, peu sensible aux maladies. Fruit petit à moyen, allongé à la forme d'une tête de mouton, vert marbré de rouge. Saveur ordinaire, bon équilibre acide sucre. Très bonne conservation, même des fruits ramassés. Bonne variété pour le jus.

**Jacques Lebel** : sept. – déc., gr.flor. 4, mauvais pollen. Arbre moyennement rustique. Pollinisateurs :Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Beau calibre de fruit vert puis jaune assez juteux et très acide; excellente en compote; devient farineux.

**Jonathan** : oct. – déc., gr.flor. 5, bon pollen, autofertile. Arbre moyennement rustique. Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne pomme sucrée, agréablement acidulée, saveur aromatisée. Très bonne pomme à couteau qui conserve longtemps.

**Lanscailler (= Belle-Fleur à Large Mouche)** : Oct – mars, gr flor 4, **H**, très vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété très très rustique. Fruit gros, conique, pourtour anguleux, saveur acidulée, sucrée, usages plutôt culinaires

**Reinette de France** : Oct – janvier, gr flor 7, mauvais pollen, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Court-Pendu Rose. Moyennement rustique, sujette au chancre. Pomme sucrée agréablement acidulée, d'une saveur exquise relevée d'un parfum délicat. Extra comme pomme à couteau, qualité de Court-Pendu.

**Reinette Hernaut (RGF)** : Oct. – mars, gr flor 4, mauvais pollen. Arbre très rapide à se mettre à fruit et très fertile, rustique. Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois légèrement rugueuse, bonne conservation, chair très croquante, juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante, également très appréciée pour la tarte.

**Reine des Reinettes** : Sept. – déc., gr.flor. 4. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Arbre moyennement rustique. Beau fruit jaune strié d'orangé, chair juteuse assez sucrée, à croquer; devient vite farineuse.

**Reinette de Waleffe** : Oct. – avril, gr.flor. 5, mauvais pollen. Arbre moyennement rustique, rapide à se mettre à fruit. Beau fruit de type "Reinette", sucré-acidulé, très bon arôme, très bonne conservation.

## Poiriers

10 variétés sélectionnées

### Variétés d'été.

**Précoce de Henin (RGF)** : Août – sept, gr.flor .2/3 **H – B**, bon pollen, variété wallonne, très rustique, très précoce. Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement acidulée. Petite poire du mois d'août croquante et très rafraîchissante lorsque le vert de l'épiderme vire au jaune mais de très courte durée de consommation. A planter en petit nombre.

### Variétés d'automne.

**Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris)** : Oct – déc, gr.flor .2-3, **H – B**, faible sur cognassier, convient aux formes palissées, bon pollen, variété wallonne très rustique, très peu sensible à la tavelure. Fruit moyen, jaune légèrement teinté de rouge, chair couleur blanc-crème, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée, légèrement vineuse.

**Beurré Lebrun** : Sept – oct, gr.flor. 4-5, **H – B**, bon pollen, convient aux formes palissées, très résistant à la tavelure, **variété rare**, très rustique. Très gros fruit allongé, vert puis jaune, chair blanche juteuse, sucrée et parfumée, convient pour cuire.

**Double Philippe (= Beurré de Mérode)** : Sept – oct, gr.flor. 3, **H**, mauvais pollen, peu résistant à la tavelure. Variété rare, très ancienne. Gros fruit trapu, chair mi-grossière à grossière, croquante et acidulée juste avant maturité, devenant juteuse et rafraîchissante ensuite, finement pierreuse au cœur. Très peu ou pas de pépins.

**Légipont** : Sept – nov, gr.flor .3-4, **H** bon pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, sensible à la tavelure. Poire très bonne au couteau.

**Conférence** : Sept – nov, gr.flor .5 **H** bon pollen, autofertile, moyennement vigoureux, moyennement résistant à la tavelure. Poire à manger par excellence, aussi bonne crue que cuite.

**Saint-Mathieu (RGF)** : Sept – nov, gr.flor .5 **H** mauvais pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, très résistant à la tavelure, variété wallonne. Poire à cuire par excellence, particulièrement appréciée lorsqu'elle est cuite au four, en compote ou en pâtisserie. Très peu ou pas de pépin.

### Variétés d'hiver.

**Comtesse de Paris** : Oct – janv, gr.flor .1 **H – B**. Arbre mi-vigoureux, bon pollen, pollinisateurs : Beurré d'Anjou, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, Précoce de Hénin. Bonne variété rustique, résistante à la tavelure. Fruit moyen vert pâle parsemé de roux, chair sucrée, juteuse et légèrement parfumée, fruits d'hiver.

**Beurré Naghin** Oct – janv gr. flor .3/4 **H – B**. **Variété wallonne rare**. Donne de très bons résultats en espaliers biens exposés. Moyennement sensible à la tavelure. Poire à chair blanche, au début croquante mais devient fine, très juteuse, sucrée acidulée, légèrement aromatisée. Une des très rares bonne poires de dessert de conservation, qui devient bien fondante (beurrée).

**Joséphine de Malines** : Oct – févr, gr. flor .4, **H – B** faible sur cognassier, bon pollen, bonne variété très rustique. Petit fruit vert-jaune variété à consommer après plusieurs semaines de conservation en cave, la chair devient saumonée, très fine, fondante, très juteuse, bien sucrée et particulièrement aromatique.

## Pruniers

13 variétés sélectionnées

### Maturité en juillet / août

**Précoce Favorite** : Juillet gr.flor .3/4 **H – B**, fertile, à secouer. Fruit bleu, petit, rond, exquis.

**Belle de Thuin (RGF)** : Août, gr.flor .2, **H – B**, très fertile, bon pollen, autostérile, **variété wallonne rare**. Fruit exceptionnellement gros, ovale, vert jaune, chair fondante, très juteuse, sucrée à moyennement sucrée, très bonne qualité pour la table et, juste avant pleine maturité, la chair étant plus ferme, convient particulièrement pour la salade de fruits.

**Bleue de Belgique** : Août, gr.flor .5, bon pollen, pollinisateurs : R.C. d'Althan, Monsieur hâtif, variété rustique. Fruit gros, presque rond, bleu foncé brillant, chair juteuse de moyenne qualité

**Monsieur Hâtif (bleu)** : Août, gr.flor .5, **H – B**, très vigoureux, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. D'Oullins. Fruit assez gros et ovale, pourpre, chair assez molle et sucrée.

**Reine Claude d'Althan (= Conducta)** : Août, gr.flor .5, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Mirabelle de Nancy, R.C. Dorée, R.C. d'Oullins, Quetsches. Fruit assez gros bicolore ponctué de rouge pourpre, chair très ferme, très juteuse, acidulée sucrée

**Reine Claude d'Oullins** : Août gr.flor .5 **H – B**, bon pollen, **autofertile**, pollinisateur : R.C. d'Althan. Fruit gros, presque rond, jaune d'or

**Reine Claude Dorée crottée** : Août, gr.flor .5, **H – B**, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. d'Oullins, Altesse Simple, R.C. d'Althan. Beau fruit rond, vert à jaunâtre avec quelques mouchetures rouges, chair très juteuse extrêmement sucrée.

**Mirabelle de Nancy** : Août-sept, gr.flor .5/6, **H – B**, bon pollen, **autofertile**, pollinisateurs : Mirabelle de Metz, R.C. Dorée, d'Althan, Oullins, Altesse simple et double. Petit fruit jaune pointillé de rouge sucré, fruits de table et à usages culinaires, délicieux !

### Maturité en septembre

**Altesse Simple (= Quetche, = Prune de Namur)** : Sept, gr.flor .7, **H – B**, vigoureux, bon pollen et **autofertile** très rustique et très fertile, variété tardive. Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé, peu juteux, ferme, de table et culinaire

**Altesse Double de Liège (=Quetche double)** : Sept, gr.flor .6, **H – B**, bon pollen, en partie **autofertile**, fertile, pollinisateurs : R.C. Dorée, d'Oullins, Althan, Belle de Louvain. Gros fruit allongé violet foncé, chair juteuse, ferme et de bon goût mais durée très courte de conservation.

**Prune de Prince (RGF)** : Sept – oct, gr.flor .2, **H – B**, petit arbre très décoratif, très fertile, **autofertile**, très rustique, très peu sensible à la moniliose, variété très ancienne d'origine paysanne, **cultivée traditionnellement en Gaume et Ardenne, à diffuser**. Mirabelle petite, ronde bleue ferme et très sucrée, très bonne qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher, très longue période de consommation

**Sainte Catherine (RGF)** : Sept – oct, gr.flor .5, **H – B**, très ancienne variété traditionnelle de l'Entre-Sambre-et-Meuse, vigoureux, bon pollen, **autofertile**, très rustique et fertile. Arbre très rapide à se mettre à fruit, extrêmement fertile et rustique. Prune allongée, verte-jaune, ponctuée de rouge, acidulée-sucrée, de table et à cuire.

**Wignon (RGF)** : Sept, gr.flor .5, **H – B**, variété locale de la région de Huy, bon pollen, **autofertile**, vigoureux, peu à modérément sensible à la moniliose. Prune ovale de calibre moyen, rose-pourpre, juteuse, très bonne qualité pour la table et pour cuire

## Cerisiers

9 variétés sélectionnées

### Les bigarreaux

**Abbesse de Mouland** : Juillet, gr.flor 2, **H**, bon pollen. Fruit noir, petit, chair ferme, traditionnelle, très fertile, super cerisier, pollinisateurs : Régina, Schneider's

**Bigarreau Rose et Blanc (Bigarreau Esperen)**: Fin juin. Gros fruit, jaune lavé de rose et sucré, **H – B**, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider's.

**Bigarreau Burlat** : Juin-juillet, gr.flor .3, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Kordia, Early Rivers. Fruit rouge foncé fort précoce.

**Bigarreau Blanc**: Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, **H – B**, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider's.

**Kordia** : Mi – juillet, gr.flor .4, **H – B**, bon pollen, pollinisateur : Early Rivers. Très fertile, se met tôt en production. Gros bigarreau rouge foncé, très bon, assez peu sensible au crevassement, peu sensible à la moniliose

**Hedelfinger Riesenkirche** : Mi – juillet, gr.flor .7, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Early Rivers, Schneider's, Burlat, variété traditionnelle. Très gros bigarreau tardif, rouge à noirâtre, chair ferme et sucrée, assez sensible au crevassement.

**Schneiders Späte Knorpel**: Juillet-août, gr.flor .7, **H – B**, bon pollinisateur, pollinisateurs: Early Rivers, Hedelfinger,. Très gros bigarreau, un des plus tardif, foncé très sucré, moyennement sensible au crevassement.

**Griotte de Schaerbeek (RGF)** : Juil – août, gr.flor 7, **H – B**, **variété wallonne traditionnelle**, **autofertile**. Griotte tardive, très bon goût, excellente pour compote et confiture, très fertile et très peu sensible à la moniliose

### Les guignes

**Early Rivers** : Juin, gr.flor .2, **H – B**, très bon pollen, vigoureux, rustique, très bon pollinisateur pour var à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile, pollinisateur : Kordia, Schneider's, Hedelfinger. Beau fruit précoce rouge clair à chair assez tendre (guigne), douce de bonne saveur.



## Pêchers

**Pêche de vigne** : Sept., DT (demi-tige uniquement), la pêche de vigne est aussi appelée pêche sanguine. Elle se reconnaît à sa peau duveteuse gris clair et sa chair rouge foncé. Comme les autres variétés de pêchers, elle est **autofertile** et nécessite d'être taillée pour garantir une meilleure longévité à l'arbre. La pêche de vigne est souvent plus acidulée que les autres types de pêches. Elle doit être cueillie et mangée rapidement

**Fertile de Septembre** : Sept., DT (demi-tige uniquement), variété locale provenant de Sombrefe, **autofertile**, très fertile, peu à moyennement sensible à la cloque et peu sensible à la moniliose, rustique. Etant sensible aux dégâts de gel sur la floraison, le pêcher est à réserver de préférence aux endroits les mieux protégés et dans des bons sols bien drainants, le mieux étant les sous-sols calcaires. La Fertile de Septembre est une des variétés les plus rustiques sous nos climats et donne de bons résultats même dans des conditions assez marginales. Pêche de calibre moyen, colorée de rouge, chair blanche, de table et à cuire, très bonne en compote et en confiture.

## Châtaigniers

**Marron doré de Lyon** : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 m contre 25 m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée.

## Cognassiers

**Champion** : Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. H (DT) – B (rustique et autofertile)

**Vranja** : Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, délicatement parfumé. H (DT) – B (rustique et autofertile)

## Néfliers

**Mespilus à gros fruits** Nov – déc Attendre que les fruits soient blettes. H (DT) – B, fin juillet à début août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile.

## Noyers

**Noyer de semis**

## Petits fruits

Attention, la commande minimale de petits fruits est de 10.

### Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa)

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni trop calcaire. La plante résiste bien au froid, craint la sécheresse.

**Invicta** : gros fruit vert, assez goûteux, saveur sucrée, bonne résistance à l'oïdium. A consommer cru, en pâtisserie, en confitures

**Hinnonmaki** : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt résistant à l'oïdium, maturité mi-saison

### Groseilliers rouges et cassis

**Jonkheer van Tets** : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Fruits, assez gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides. Utilisés en confitures, gelées, coulis ou en fruit de bouche. Variété vigoureuse et très productive, particulièrement conseillée pour les régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de sol, aime les expositions ensoleillées.

**Rovada** : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, très productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur la plante. Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée.

**Perles blanches** : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et parfumée, très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes

**Titania** : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies noires à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures. Bonne résistance aux maladies et moins sensible au gel printanier. Aime un sol toujours frais, tolère le calcaire qui accentue même l'expression des arômes des fruits

### **Casseille**

**Josta** : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille à maquereau et du cassis. Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte s'étale sur 2 semaines environ car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Ils sont utilisés pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets.... Très rustique, la plante se plaît dans tous les types de terre et est très facile à cultiver. L'arbuste est plus vigoureux que les cassis.

### **Framboisiers**

**Malling Promise** : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif. Récolte de début juin jusqu'au mois de juillet. Fruits gros, légèrement allongés et de couleur rouge, chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée.

**Zefa** : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif. Les framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, nécessite peu de palissage, à éviter en terrain humide.

**Autumn Bliss** : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées. Variété ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux notes sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est précoce (juin/juillet). Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs.

## Liste des espèces de haies indigènes disponibles

**Parce que planter des haies, c'est bon pour la nature, l'asbl Green Management vous aide à redonner des couleurs à la Nature.**

**Sur notre site : Onglet « Haie c'est parti ! »**

Les compositions de haies mélangées que nous proposons sont à base d'essences indigènes, toutes éligibles à la prime à la plantation de la Région Wallonne. Nous préconisons de les planter à 2,5 pieds par mètre en haie monorang (5 plants/ 2m). La commande minimale est de 100 plants, chaque essence devant être achetée par dizaine. Pour la prime, il faut 3 variétés au moins dans la haie, dont 2/3 bonnes pour les pollinisateurs (en orange sur notre liste)

Nous avons sélectionné 29 essences de haies à moduler en fonction de vos desiderata et besoins.

La **prime Région Wallonne** en plantant vous-même s'élève à 3 euros/mètre courant à partir de 100 m en zone agricole et 20 m en zone d'habitat. Elle couvre +/- l'achat de vos plants.

**\*N'oubliez pas, à partir de 20m en zone d'habitat et de 100m en zone agricole de demander la prime au DNF au moment de la commande !**

**Toutes les infos via notre site internet : Onglet « Vergers 2019 → Prime à la plantation**

Nos haies mélangées peuvent comporter au cas par cas les espèces suivantes :

Aubépine, aune glutineux, bourdaine, charme, châtaignier, chêne pédonculé, chêne sessile, cornouiller sanguin, églantier, érable champêtre, érable sycomore, fusain d'Europe, groseillier à maquereaux, groseillier rouge, cassis, hêtre, merisier, néflier, nerprun purgatif, noisetier, noyer royal, poirier sauvage, pommier sauvage, prunellier, sorbier des oiseleurs, sureau à grappes, sureau noir, tilleul à petites feuilles, troène, viorne obier.

**Vous souhaitez que Green Management asbl plante votre haie ?** C'est la solution la plus avantageuse, car vous retouchez 6€ du mètre planté, pour un coût final dérisoire. Vous voulez un devis rapide ? Envoyez-nous quelques photos de la zone à planter ainsi que l'adresse exacte et vous aurez un devis rapide et sans obligation → [info@greenmanagement.biz](mailto:info@greenmanagement.biz)

### Annexe

#### Montants forfaitaires pris en charge par la Région wallonne pour une plantation ou un entretien

	Plantation	Entretien
Alignement d'arbres et arbres têtards	4 euros par arbre acheté en pépinière 2 euros par bouture de saule	15 euros par arbre traité en « têtard »
Verges	12 euros par arbre d'une variété reconnue ou certifiée	
Haie vive	3 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 4 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 5 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus	
Taillis linéaire	1 euro par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 2 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 3 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus	

Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par deux lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures