

Agir pour la Nature

Green Management asbl

27 rue de Renaumont
6880 Bertrix

Tél : 0497/85.43.51

Courriel : info@greenmanagement.biz

www.greenmanagement.biz



« Parce que planter un arbre, c'est l'avenir »

Vergers hautes tiges* et haies 2020

Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers et vos plants de haie à **Bertrix ou Marche-en-Famenne**, envoyez votre commande à info@greenmanagement.biz ou par la poste à Green Management asbl, 27 rue de Renaumont, 6880 Bertrix
Renseignements supplémentaires par mail ou au 0497/85.43.51

Les plants seront livrés à Marche-en-Famenne le vendredi 27 novembre et à Bertrix le samedi 28 novembre entre 9h00 et 12h00. Les plants commandés feront l'objet d'un paiement par virement **avant** la livraison.

Attention, la commande est clôturée le 10 octobre 2020 !

* L'opération « **Vergers hautes tiges pour la biodiversité** » propose uniquement des fruitiers hautes tiges (sauf pêchers) dans la mesure où ce sont les vergers hautes tiges qui sont les plus intéressants pour la biodiversité mais également les plus menacés actuellement.

Liste des variétés de fruitiers hautes tiges disponibles

Nous attirons votre attention sur le choix des variétés pour en assurer la bonne pollinisation.

Nous indiquons la qualité du pollen des variétés et quelles autres variétés peuvent les polliniser. Il faut donc vous assurer soit que des arbres de ces variétés se trouvent dans l'entourage de votre verger, soit choisir vos variétés en fonction de cela. Voir plus d'infos ci-dessous.

Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs.

Groupes de floraison

Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s'agit là d'une caractéristique variétale. Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison indiquant par là leur époque relative de floraison. Le classement s'est effectué arbitrairement en 9 groupes de floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est la plus précoce, celles à l'extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir.

Pollinisations

En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3- et 2° elles doivent avoir une bonne qualité de pollen.

Remarques:

- Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées seules car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de fécondateur pour les autres variétés.
- La plupart des pommiers et des poiriers sont 'AUTOSTERILES', ce qui veut dire que dans la majorité des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux exigences définies ci-dessus.
- Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES
- Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES
- Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), la plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ('Stella', 'Sunburst' et 'Lapins') et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles.
- Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà plusieurs arbres fruitiers de la même espèce -par exemple des pommiers -situés dans un rayon de moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins. Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive (groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs.

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs :

1. Vous désirez planter la variété '**Belle-Fleur Simple**' appartenant au groupe de floraison '6'. Pour le choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui appartiennent au même groupe de floraison '6' (ex '**Court-Pendu Rose**'), mais aussi les variétés appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex. '**Reinette Etoilée**') ou celles qui sont dans le groupe qui suit, soit le groupe '7' (dans notre cas, seule la '**Reinette de France**' appartient à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen. et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile).

2. Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple la variété **'Belle-Fleur à Large Mouche'** qui appartient au groupe de floraison '4' mais qui a un mauvais pollen, si vous ne plantez qu'un seul pollinisateur, -exemple **'Président Roulin'** -ce pollinisateur pourra féconder la **'Belle-Fleur à Large Mouche'**, mais en revanche il ne sera pas fécondé par cette dernière puisqu'elle a un mauvais pollen. Si vous voulez donc féconder la **'Belle-Fleur à Large Mouche'**, vous devrez idéalement planter deux autres variétés pollinisatrices (variétés qui ont un bon pollen) et qui sont situées dans les groupes de floraison '4', '3' ou '5' -ex. **'Président Roulin'** et **'Gueule de Mouton'**. Ces deux pollinisateurs de variétés différentes pourront à la fois féconder la **'Belle-Fleur-Large-Mouche'** et se féconder mutuellement.

M. Lateur, novembre 2013
Centre Wallon de Recherches Agronomiques
Département Sciences du Vivant
5030 GEMBLOUX

Attention, la commande minimale est de 5 arbres

Tous les prix s'entendent TTC. Toutes les variétés sont à 25,00 euros/pièce sauf :

- Les poiriers sont à 25,50 euros
- La griotte de Schaerbeek à 27,50 euros
- Les cognassiers à 41,00 euros
- Les châtaigniers à 37,50 euros
- Les néfliers à 38,50 euros
- Les pêchers à 18,00 euros (demi tiges uniquement)
- Les noyers à 29,00 euros

Attention ! Il s'agit de plants «à racines nues», particulièrement sensibles aux conditions de transport et de conservation. La protection des racines contre le dessèchement est impérative (bâche plastique pendant le transport, mise en jauge si plantation différée, protection des racines si mise en jauge (les campagnols raffolent des racines nues !) pour une bonne reprise. Une plantation rapide sous une météo favorable est donc vivement conseillée. Green Management asbl décline toute responsabilité en cas de non reprise des plants fournis.

Nous mettons tout en œuvre pour minimiser le risque d'erreur dans les commandes livrées par le producteur de fruitiers, mais Green Management asbl ne peut être tenu responsable de ces erreurs. Aucune réclamation ne pourra être introduite auprès de Green Management asbl.

Le site internet BIODIMESTICA est une mine d'informations techniques : <http://rwdf.cra.wallonie.be/fr/patrimoine-fruitier> . N'hésitez pas à l'explorer, les réponses à vos questions s'y trouvent ;-)



The screenshot shows the BIODIMESTICA website interface. At the top, there are logos for the European Union, CRAW, and various regional organizations. The main header features the BIODIMESTICA logo and the text 'Patrimoine fruitier & légumier des Hauts-de-France et de Wallonie'. Below this is a navigation menu with tabs for 'Qui sommes nous', 'Fruits', 'Légumes', 'Agenda', 'Adresses utiles', and 'Bibliothèque'. The main content area is titled 'Patrimoine fruitier' and contains introductory text about the fruit heritage of the region. On the right side, there is a numbered list of steps: 1 - Choisir son arbre fruitier, 2 - Identifier-Sauvegarder, 3 - Greffer-Planter-Tailler, 4 - Acheter-Transformer, and 5 - Faciliter.



Liste des variétés pour la Wallonie

Légende des variétés présentées:

Mois – mois = mois de cueillette - mois de conservation en bonne cave

gr.flor.= groupe de floraison (1 = très précoce, 4 = moyenne saison, 7 = très tardif); il faut choisir comme pollinisateurs les variétés ayant un bon pollen et situées dans le même gr.flor. ou dans un groupe mitoyen (pour plus d'informations, voir notes ci-dessus).

H = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur.

B = variétés convenant mieux à la basse tige.

C = Culture plus difficile, amateurs avertis.

RGF = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de Gembloux.

ENR = variétés recommandées par l'Espace Naturel Régional de Villeneuve d'Ascq en France.

Toutes les variétés proposées (sauf les pêcheurs, châtaigniers et petits fruits) donnent droit à la **prime Région Wallonne** de 12 euros par arbre à partir de 15 arbres plantés. Les montants sont doublés (24€ par arbre) si Green Management asbl plante chez vous. Pour ceux qui plantent 15 arbres et plus, la prime est facile à obtenir et les conditions peu nombreuses mais précises. Pour les connaître en détail, adressez-vous à la direction du DNF locale ou à info@greenmanagement.biz.

Téléchargez le formulaire sur notre site internet, et suivez les conseils ;)

Pommiers

21 variétés sélectionnées

Variétés d'été

Grenadier (RGF) : Juillet – sept., gr. flor 2-3, bon pollen. Pollinisateurs : Grenadier. Arbres de très faible vigueur, très rustique, peu sensible à la tavelure et particulièrement au chancre, moyennement sensible à l'oïdium et au point liégeux – très rustique et très bonne adaptation à toutes les régions même les plus froides. Pomme moyenne à grosse, vert pâle à jaune, fertile, très acidulée, supérieure pour compote et pour cuire, Origine : Grande-Bretagne (1862).

Variétés d'automne :

Belle-Fleur double (Belle-Fleur de France) : sept. – déc., gr.flor. 5, mauvais pollen. Pollinisateurs : Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose. Arbre vigoureux, moyennement rustique. Très gros fruit lisse, lavé de rouge foncé, sucré-acidulé, bon arôme, de table, pour jus et à cuire.

Cwastresse double (RGF) (Calville des Vergers) : Sept – nov, gr.flor. 4 **H**, vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Président Roulin, Gueule de mouton, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété traditionnelle, typique de la Gaume et de l'Ardenne. Moyennement rustique. Gros fruit côtelé, marbré et strié de rouge, fruit de table excellent, très croquant, juteux, très

Président Roulin (RGF) : Sept- déc gr.flor. 2/3 **H**, très bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Rustique : peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre. Grosse pomme jaune, striée de rose, très fertile, tendre, surtout culinaire, juteuse et acidulée, supérieure pour compote et tartes. Dans les limites disponibles.

Radoux (RGF) : oct.. – janv., gr.flor. : 4, **H**, arbre moyennement vigoureux, très fertile, moyennement rustique, variété du pays de Liège. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil. Pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, chair blanche sucrée-acidulée, à croquer jusque fin novembre.

Reinette de Blenheim' ('Blenheim Orange') 5RGF° : Sept. – Nov., gr.flor. 2/3. Mauvais pollen, pollinisateurs : Grenadier, Gueule de Mouton, Président Henry Van Dievoet, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Transparente de Lesdain. Arbre très vigoureux, toutes formes, modérément à moyennement sensible à la tavelure et moyennement à l'oïdium, assez sensible au chancre en vieillissant. Belle pomme dorée, striée de rouge-orange, octobre à début décembre, lente à se mettre à fruit mais ensuite très fertile, tendance à alterner, fruit d'automne pour la table – devient farineux - et excellent pour le four et les desserts. Origine : Très ancienne variété anglaise cultivée jadis dans nos régions (1740).

Reinette Descardre Trad-RGF : Sept. – Nov., gr.flor. 3. Mauvais pollen, pollinisateurs : Grenadier. Arbre moyennement sensible à la tavelure mais assez sujet au chancre. Assez gros fruit jaune or teinté de rouge-orange, mi-rugueux, agréablement parfumé mais très acidulé, fruit d'automne; devient farineux.. Origine : Variété belge obtenue par le pépiniériste M. Benoit Descardre à Chênée, vers 1870.

Reinette Étoilée : Sept – déc, gr.flor. 5/6. Très vigoureux dans le jeune âge (à ne pas tailler !), bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Belle-Fleur Simple, Court-pendu rose. Variété traditionnelle et moyennement rustique. Fruit moyen à petit, rouge piqué de points blancs dorés. Bonne pomme à croquer et à cuire : la chair devenant légèrement rosée à la cuisson, agréablement sucrée, légèrement aromatique et très parfumée. A manger jusqu'à la Saint Nicolas.

Transparente de Lesdain (RGF) : Sept – nov, gr.flor .3/4, **H – B**, nouvelle obtention variétale du CRA-W. Idéale pour axe central. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Très rapide à se mettre à fruits, très fertile et très peu alternant. Variété très rustique, **rare**, originaire du Pays de Liège. Fruit allongé jaune lavé de rose-orangé, pomme croquante, ferme, sucrée-acidulée.

Variétés d'hiver :

Belle Fleur simple (= Belle Fleur de Brabant) : Oct-mars, gr.flor 6/7 **H**, variété rare, très bon pollen pour les variétés à floraison très tardive, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Belle-Fleur Simple, Court-Pendu Rose. Variété très rustique (sujet au chancre mais le tolère). Pomme agréablement sucrée, acidulée de bonne saveur. Bonne qualité pour les usages culinaires, deuxième comme pomme de table à la fin de l'hiver.

Court-Pendu rosat : Oct – févr, gr flor 6/7, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : Reinette Étoilée, Court-Pendu Gris, Madame Colard. Sensible au chancre. Variété très délicate, demande un terrain argileux de très bonne qualité, profond, légèrement frais et à sous-sol calcaire; les terrains alluvionnaires conviennent très bien. Petite pomme très sucrée, agréable goût aigrelet, avec un arrière-goût anisé-musqué délicieux...Excellente pomme à couteau. . Dans les limites disponibles.

Gris Braibant (RGF) : Nov – mars, gr.flor. 4 **H – B**, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Vigoureux, variété traditionnelle mais chancre à surveiller. Fruit moyen, rouge sur fond gris (« Grisette »), fruit de dessert mais également à cuire, excellentes propriétés technologiques pour le jus et le cidre.

Gueule de Mouton : Oct – mai, gr.flor .4, **H**, bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Variété typique des vergers haute tige en Wallonie, très très rustique : arbre vigoureux, fertile, peu sensible aux maladies. Fruit petit à moyen, allongé à la forme d'une tête de mouton, vert marbré de rouge. Saveur ordinaire, bon équilibre acide sucre. Très bonne conservation, même des fruits ramassés. Bonne variété pour le jus.

Jacques Lebel : sept. – déc., gr.flor. 4, mauvais pollen. Arbre moyennement rustique. Pollinisateurs :Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Beau calibre de fruit vert puis jaune assez juteux et très acide; excellente en compote; devient farineux.

Jonathan : oct. – déc., gr.flor. 5, bon pollen, autofertile. Arbre moyennement rustique. Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de



Lesdain. Bonne pomme sucrée, agréablement acidulée, saveur aromatisée. Très bonne pomme à couteau qui conserve longtemps.

Lanscailler (= Belle-Fleur à Large Mouche) : Oct – mars, gr flor 4, **H**, très vigoureux, mauvais pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Bonne variété très très rustique. Fruit gros, conique, pourtour anguleux, saveur acidulée, sucrée, usages plutôt culinaires

Reinette Dubois' (RGF) : Oct – avril, gr.flor.6. Bon pollen, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette étoilée, Belle-Fleur simple, Court-Pendu rosat, Reinette Dubois. Arbre assez lent à se mettre à fruit mais ensuite productif et très régulier, bien adapté aux petits jardins, très bonne tenue des fruits à l'arbre; très peu sensible à la tavelure, peu à moyennement à l'oïdium, assez sensible au chancre. Véritable fruit de dessert de fin d'automne, épiderme lisse, coloré majoritairement de rouge brillant sur vert – virant au jaune ; chair très blanche, fine et bien ferme – ne devient pas farineux - sucrée-acidulée et de très bon goût. Origine : ancienne variété paysanne belge du pays de Herve et très originale.

Reinette Hernaut (RGF) : Oct. – mars, gr flor 4, mauvais pollen. Arbre très rapide à se mettre à fruit et très fertile, rustique. Pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Grosse pomme rouge vin, sur fond vert-jaune, lisse, parfois légèrement rugueuse, bonne conservation, chair très croquante, juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante, également très appréciée pour la tarte.

Reine des Reinettes : Sept. – déc., gr.flor. 4. Bon pollen, pollinisateurs : Gueule de Mouton, Président Roulin, Radoux, Reine des Reinettes, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain. Arbre moyennement rustique. Beau fruit jaune strié d'orangé, chair juteuse assez sucrée, à croquer; devient vite farineuse.

Reinette de Waleffe : Oct. – avril, gr.flor. 5, mauvais pollen. Arbre moyennement rustique, rapide à se mettre à fruit. Beau fruit de type "Reinette", sucré-acidulé, très bon arôme, très bonne conservation.

Poiriers

13 variétés sélectionnées

Variétés d'été.

Précoce de Henin (RGF) : Août – sept, gr.flor .2-3 **H – B**, bon pollen, variété wallonne, très rustique, très précoce. Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement acidulée. Petite poire du mois d'août croquante et très rafraîchissante lorsque le vert de l'épiderme vire au jaune mais de très courte durée de consommation. A planter en petit nombre.

Triomphe de Vienne' Trad-RGF : Août – sept, gr.flor .3-4. Bon pollen, partiellement autofertile.. Très faible sensibilité à la tavelure. Demande un terrain léger et chaud. Bonne variété d'amateurs de grosses poires douces. Origine : Obtenue en 1874 par M. Jean Colland et propagée par le pépiniériste Claude Blanchet à Vienne (Isère, France).

Variétés d'automne.

Beurré d'Anjou (= Nec Plus Meuris) : Oct – déc, gr.flor .2-3, **H – B**, faible sur cognassier, convient aux formes palissées, bon pollen, variété wallonne très rustique, très peu sensible à la tavelure. Fruit moyen, jaune légèrement teinté de rouge, chair couleur blanc-crème, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée, légèrement vineuse.

Beurré Lebrun : Sept – oct, gr.flor. 4-5, **H – B**, bon pollen, convient aux formes palissées, très résistant à la tavelure, **variété rare**, très rustique. Très gros fruit allongé, vert puis jaune, chair blanche juteuse, sucrée et parfumée, convient pour cuire.

Beurré Superfin' Trad-RGF : Sept – oct, gr.flor. 4-5, bon pollen, variété rare moyennement sensible à la tavelure mais peut présenter des nécroses de tavelure sur les branches – à réserver aux bons endroits. Une des meilleures poires d'automne, à la fois acidulée-sucrée, juteuse avec une chair très fine et aromatique. Cueillette mi- septembre, à consommer pendant quelques semaines dès que les fruits virent du vert au mi- jaune. Veiller à entre-cueillir les fruits et les conserver au frais. Sa production reste moyenne à bonne. Origine : française, obtenue en 1837 par M. Goubault près d'Angers.

Conférence : Sept – nov, gr.flor .5 H bon pollen, autofertile, moyennement vigoureux, moyennement résistant à la tavelure. Poire à manger par excellence, aussi bonne crue que cuite.

Double Philippe (= Beurrée de Mérode) : Sept – oct, gr.flor. 3, H, mauvais pollen, peu résistant à la tavelure. Variété rare, très ancienne. Gros fruit trapu, chair mi-grossière à grossière, croquante et acidulée juste avant maturité, devenant juteuse et rafraichissante ensuite, finement pierreuse au coeur. Très peu ou pas de pépins.

Légipont : Sept – nov, gr.flor .3-4, H bon pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, sensible à la tavelure. Poire très bonne au couteau.

Madame Grégoire' RGF-Gblx : Oct. – nov, gr.flor .3. Mauvais pollen. Variété moyennement sensible à la tavelure sur fruits et feuilles et peu sur bois ; arbre très fertile au beau port pyramidal et facile à conduire ; bonne adaptation à toutes les formes, pourrait convenir en haute tige, croissance faible sur cognassier, bien adapté aux petits jardins, une entre greffe améliore la croissance. Beaux fruits réguliers d'un bon calibre, vert, devenant jaune avec un joue lavée de rose, lisse et nombreuses lenticelles. Fruit de dessert à chair blanche, mi-fine à fine, fondante et très juteuse, sucrée, très légèrement acidulée et léger arôme musqué ; à cueillir début octobre et se conserve bien en cave jusque novembre à décembre. Origine : ancienne variété belge diffusée en 1860 par l'obteneur François-Xavier Grégoire - Nélis de Jodoigne.

Saint-Mathieu (RGF) : Sept – nov, gr.flor .5 H mauvais pollen, vigoureux, pas directement sur cognassier, plutôt rustique et traditionnel, très résistant à la tavelure, variété wallonne. Poire à cuire par excellence, particulièrement appréciée lorsqu'elle est cuite au four, en compote ou en pâtisserie. Très peu ou pas de pépin.

Variétés d'hiver.

Bronzée d'Enghien (RGF) : Oct- janv. gr.flor .5, très bon pollen. Variété wallonne rare très rustique et très résistante à la tavelure, arbre de bonne croissance, facile à conduire, forme une belle pyramide, des plus fertiles ; les fruits tiennent exceptionnellement bien à l'arbre, même après la chute des feuilles ! – Bonne adaptation à toutes les formes – excellente pour les hautes tiges. Fruits bronzés, bruns, rugueux, de calibre moyen, chair mi-grossière et pierreuse au cœur, très bonne poire à cuire qui en conservant évolue vers un fruit de table en devenant très juteuse– acidulée et légèrement tannique (vineuse) ; très bonne conservation qui peut aller jusque janvier.. Origine : ancienne variété belge obtenue vers 1830 par M. Paternoster, négociant à Enghien. Anciennement cultivée en haute tige

Beurré Naghin Oct – janv gr. flor .3/4 H – B. Variété wallonne rare. Donne de très bons résultats en espaliers biens exposés. Moyennement sensible à la tavelure. Poire à chair blanche, au début croquante mais devient fine, très juteuse, sucrée acidulée, légèrement aromatisée. Une des très rares bonne poires de dessert de conservation, qui devient bien fondante (beurrée).

Comtesse de Paris : Oct – janv, gr.flor .1 H – B. Arbre mi-vigoureux, bon pollen, pollinisateurs : Beurré d'Anjou, Louise Bonne, Précoce de Trévoux, Précoce de Hénin. Bonne variété rustique, résistante à la tavelure. Fruit moyen vert pâle parsemé de roux, chair sucrée, juteuse et légèrement parfumée, fruits d'hiver.

Pruniers

13 variétés sélectionnées

Maturité en juillet / août

Précoce Favorite : Juillet gr.flor .3/4 **H – B**, autofertile, à secouer. Fruit bleu, petit, rond, exquis.

Belle de Thuin (RGF) : Août, gr.flor .2, **H – B**, très fertile, bon pollen, autostérile, variété wallonne rare. Fruit exceptionnellement gros, ovale, vert jaune, chair fondante, très juteuse, sucrée à moyennement sucrée, très bonne qualité pour la table et, juste avant pleine maturité, la chair étant plus ferme, convient particulièrement pour la salade de fruits.

Bleue de Belgique : Août, gr.flor .5, bon pollen, pollinisateurs : R.C. d'Althan, Monsieur hâtif, variété rustique. Fruit gros, presque rond, bleu foncé brillant, chair juteuse de moyenne qualité

Monsieur Hâtif (bleu) : Août, gr.flor .5, **H – B**, très vigoureux, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. D'Oullins. Fruit assez gros et ovale, pourpre, chair assez molle et sucrée.

Reine Claude d'Althan (= Conducta) : Août, gr.flor .5, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Mirabelle de Nancy, R.C. Dorée, R.C. d'Oullins, Quetsches. Fruit assez gros bicolore ponctué de rouge pourpre, chair très ferme, très juteuse, acidulée sucrée

Reine Claude d'Oullins : Août gr.flor .5 **H – B**, bon pollen, autofertile, pollinisateur : R.C. d'Althan. Fruit gros, presque rond, jaune d'or

Reine Claude Dorée crottée : Août, gr.flor .5, **H - B**, bon pollen, autostérile, pollinisateurs : R.C. d'Oullins, Altesse Simple, R.C. d'Althan. Beau fruit rond, vert à jaunâtre avec quelques mouchetures rouges, chair très juteuse extrêmement sucrée.

Mirabelle de Nancy : Août-sept, gr.flor .5/6, **H – B**, bon pollen, autofertile, pollinisateurs : Mirabelle de Metz, R.C. Dorée, d'Althan, Oullins, Altesse simple et double. Petit fruit jaune pointillé de rouge sucré, fruits de table et à usages culinaires, délicieux !

Maturité en septembre

Altesse Simple (= Quetche, = Prune de Namur) : Sept, gr.flor .7, **H – B**, vigoureux, bon pollen et autofertile très rustique et très fertile, variété tardive. Fruit de grosseur moyenne, allongé, violet foncé, peu juteux, ferme, de table et culinaire

Altesse Double de Liège (=Quetche double) : Sept, gr.flor .6, **H – B**, bon pollen, en partie autofertile, fertile, pollinisateurs : R.C. Dorée, d'Oullins, Althan, Belle de Louvain. Gros fruit allongé violet foncé, chair juteuse, ferme et de bon goût mais durée très courte de conservation.

Prune de Prince (RGF) : Sept – oct, gr.flor .2, **H – B**, petit arbre très décoratif, très fertile, autofertile, très rustique, très peu sensible à la moniliose, variété très ancienne d'origine paysanne, cultivée traditionnellement en Gaume et Ardenne, à diffuser. Mirabelle petite, ronde bleue ferme et très sucrée, très bonne qualité pour la table et pour cuire, convient pour sécher, très longue période de consommation

Sainte Catherine (RGF) : Sept – oct, gr.flor .5, **H – B**, très ancienne variété traditionnelle de l'Entre-Sambre-et-Meuse, vigoureux, bon pollen, autofertile, très rustique et fertile. Arbre très rapide à se



mettre à fruit, extrêmement fertile et rustique. Prune allongée, verte-jaune, ponctuée de rouge, acidulée-sucrée, de table et à cuire.

Wignon (RGF) : Sept, gr.flor .5, **H – B**, variété locale de la région de Huy, bon pollen, **autofertile**, vigoureux, peu à modérément sensible à la moniliose. Prune ovale de calibre moyen, rose-pourpre, juteuse, très bonne qualité pour la table et pour cuire

Cerisiers

9 variétés sélectionnées

Les bigarreaux

Abbesse de Mouland : Juillet, gr.flor 2. **H**, bon pollen. Fruit noir, petit, chair ferme, traditionnelle, très fertile, super cerisier, pollinisateurs : Régina, Schneider's

Bigarreau Rose et Blanc(Bigarreau Esperen): Fin juin. Gros fruit, jaune lavé de rose et sucré, **H – B**, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider's.

Bigarreau Burlat : Juin-juillet, gr.flor .3, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Kordia, Early Rivers. Fruit rouge foncé fort précoce.

Bigarreau Blanc: Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, **H – B**, pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider's.

Kordia : Mi – juillet, gr.flor .4, **H – B**, bon pollen, pollinisateur : Early Rivers. Très fertile, se met tôt en production. Gros bigarreau rouge foncé, très bon, assez peu sensible au crevassement, peu sensible à la moniliose

Hedelfinger Riesenkirche : Mi – juillet, gr.flor .7, **H – B**, bon pollen, pollinisateurs : Early Rivers, Schneider's, Burlat, variété traditionnelle. Très gros bigarreau tardif, rouge à noirâtre, chair ferme et sucrée, assez sensible au crevassement.

Schneiders Späte Knorpel: Juillet-août, gr.flor .7, **H - B**, bon pollinisateur, pollinisateurs: Early Rivers, Hedelfinger,. Très gros bigarreau, un des plus tardif, foncé très sucré, moyennement sensible au crevassement.

Griotte de Schaerbeek (RGF) : Juil – août, gr.flor 7, **H –B**, **variété wallonne traditionnelle**, **autofertile**. Griotte tardive, très bon goût, excellente pour compote et confiture, très fertile et très peu sensible à la moniliose

Les guignes

Early Rivers : Juin, gr.flor .2, **H – B**, très bon pollen, vigoureux, rustique, très bon pollinisateur pour var à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile, pollinisateur : Kordia, Schneider's, Hedelfinger. Beau fruit précoce rouge clair à chair assez tendre (guigne), douce de bonne saveur.

Cognassiers

Champion : Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

Vranja : Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, délicatement parfumé. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

Néfliers



Mespilus à gros fruits Nov – déc Attendre que les fruits soient blets. **H (DT) – B**, fin juillet à début août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile.

Noyers

Noyer de semis

Pêchers (demi-tige uniquement, pas de droit à la prime RW)

Sanguine de Savoie : Le Pêcher Sanguine de Savoie est une variété auto fertile, tardive. Ses pêches rondes de calibre moyen sont rouge foncé et duveteuses. La chair blanche évolue vers du rouge sanguin lorsque le fruit est cueilli à point, juteux, de saveur acidulée et parfumée. Elles sont idéales pour les confitures, les compotes, les conserves et même en fruit de table. La récolte a lieu à maturité en septembre. Variété rustique.

Fertile de Septembre : Sept., DT, variété locale provenant de Sombrefe, autofertile, très fertile, peu à moyennement sensible à la cloque et peu sensible à la moniliose, rustique. Etant sensible aux dégâts de gel sur la floraison, le pêcher est à réserver de préférence aux endroits les mieux protégés et dans des bons sols bien drainants, le mieux étant les sous-sols calcaires. La Fertile de Septembre est une des variétés les plus rustiques sous nos climats et donne de bons résultats même dans des conditions assez marginales. Pêche de calibre moyen, colorée de rouge, chair blanche, de table et à cuire, très bonne en compote et en confiture.

Châtaigniers (ne compte pas pour la prime)

Marron doré de Lyon : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 m contre 25 m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée.

Petits fruits

Attention, la commande minimale de petits fruits est de 10.

Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa)

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni trop calcaire. La plante résiste bien au froid, craint la sécheresse.

Hinnonmaki : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt résistant à l'oidium, maturité mi-saison

Groseilliers rouges et cassis

Jonkheer van Tets : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Fruits, assez gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides. Utilisés en confitures, gelées, coulis ou en fruit de bouche. Variété vigoureuse et très productive, particulièrement conseillée pour les régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de sol, aime les expositions ensoleillées.

Rovada : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, très productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur la plante. Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée.

Perle blanche : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et parfumée, très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes



Titania : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies noires à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures. Bonne résistance aux maladies et moins sensible au gel printanier. Aime un sol toujours frais, tolère le calcaire qui accentue même l'expression des arômes des fruits

Casseille

Josta : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille à maquereau et du cassis. Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte s'étale sur 2 semaines environ car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Ils sont utilisés pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets.... Très rustique, la plante se plaît dans tous les types de terre et est très facile à cultiver. L'arbuste est plus vigoureux que les cassis.

Framboisiers

Malling Promise : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif. Récolte de début juin jusqu'au mois de juillet. Fruits gros, légèrement allongés et de couleur rouge, chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée.

Zefa : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif. Les framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, nécessite peu de palissage, à éviter en terrain humide.

Autumn Bliss : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées. Variété ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux notes sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est précoce (juin/juillet). Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs.

Liste des espèces de haies indigènes disponibles

Parce que planter des haies, c'est bon pour la nature, Green Management vous aide, vous conseille, plante pour vous ou simplement vous fournit les plants. Toutes les infos via <http://greenmanagement.biz/haie-cest-parti/>

Les compositions de haies mélangées que nous proposons sont à base d'essences indigènes, toutes éligibles à la prime à la plantation de la Région Wallonne. Nous préconisons de les planter à 2,5 pieds par mètre en haie monorang.

Nous avons sélectionné 30 essences de haies à moduler en fonction de vos desiderata et besoins.

Vous souhaitez une haie classique, fruitière, fourragère, spéciale "chevaux", tout est possible. Nous établissons un devis rapide et gratuit en fonction de vos choix de haies, contactez-nous à info@greenmanagement.biz ou 0497/85.43.51

La **prime Région Wallonne** s'élève à 3 euros/mètre* courant à partir de 100 m en zone agricole et 20 m en zone d'habitat. Elle couvre l'achat de vos plants.

Quelques exemples de haies :

- ✓ Haie biodiversité
- ✓ Haie chevaux



- ✓ Haie fourragère
- ✓ Haie fruitière
- ✓ Haie bois énergie

Si vous souhaitez que nous plantions pour vous, sachez **que la prime est alors multipliée par 2 (6€/m)**. Envoyez un mail à info@greenmanagement.biz en reprenant la localisation exacte de votre terrain, le nombre de mètres à planter ainsi que 4-5 photos des lignes de plantation. Vous recevrez notre meilleur devis tout compris, et conditions de la prime à la plantation garantie.

66988

BELGISCH STAATSBLAD — 26.09.2016 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE

Annexe

Montants forfaitaires pris en charge par la Région wallonne pour une plantation ou un entretien

	Plantation	Entretien
Alignement d'arbres et arbres têtards	4 euros par arbre acheté en pépinière 2 euros par bouture de saule	15 euros par arbre traité en « têtard »
Vergers	12 euros par arbre d'une variété reconnue ou certifiée	
Haie vive	3 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 4 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 5 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus	
Taillis linéaire	1 euro par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 2 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 3 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus	

Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par deux lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures

Vu pour être annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards.

Namur, le 8 septembre 2016.

Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN