



Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers à

- **Marche-en-Famenne**
- **Izel (Chiny)**
- **Gedinne** ou
- **Bertrix,**

envoyez votre commande (via le bon de commande à télécharger) à **info@greenmanagement.biz** ou par la poste à Green Management, 27 rue de Renaumont, 6880 Bertrix.

Renseignements supplémentaires par mail via **info@greenmanagement.biz** ou au 0497/85.43.51

Opération « Vergers Hautes Tiges » 2018

Liste des principales variétés de fruitiers hautes tiges disponibles

Les fruitiers seront livrés à votre convenance à Bertrix et Gedinne (24 novembre) ou Marche-en-Famenne et Izel (23 novembre). Les arbres réservés feront l'objet d'un paiement par virement avant la livraison sur le compte **BE15 0017 7134 9130**.

Attention, toutes les variétés sont à 19,5 euros/pièce sauf :

- Les pêchers à 21,00 euros
- Les châtaigniers à 25,00 euros
- Les cognassiers à 26,50 euros
- Les néfliers à 23 euros
- Les noyers à 21,00 euros
- Les noisetiers à 6,00 euros (par 3 ex min)
- Les petits fruits à 2,50 euros (par 10 ex min)
- Les fruitiers spéciaux : voir détails plus bas
- Commande minimale de 5 arbres hautes tiges pour accès au reste de l'offre.

Possibilité d'obtenir des plants de haie indigène. Voir autre catalogue à télécharger sur site (rubrique "haie c'est parti !").

Légende :

H = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur.

B = variétés convenant mieux à la basse tige.

C = Culture plus difficile, amateurs avertis.

RGF = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de Gembloux.

ENR = variétés recommandées par l'Espace Naturel Régional de Villeneuve d'Ascq en France.

Gr. flor. = groupe de floraison. La plupart des fruitiers demandent une pollinisation croisée avec un arbre à bon pollen fleurissant en même temps qu'eux.

Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs.

Groupes de floraison

Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s'agit là d'une caractéristique variétale. Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison indiquant par là leur époque relative de floraison. Le classement s'est effectué arbitrairement en 9 groupes de floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est la plus précoce, celles à l'extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir.

Pollinisations

En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3- et 2° elles doivent avoir une bonne qualité de pollen.

Remarques:

- Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées seules car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de fécondateur pour les autres variétés.*
- La plupart des pommiers et des poiriers sont 'AUTOSTERILES', ce qui veut dire que dans la majorité des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux exigences définies ci-dessus.*
- Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES*
- Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES*
- Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), la plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ('Stella', 'Sunburst' et 'Lapins') et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles.*
- Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà plusieurs arbres fruitiers de la même espèce -par exemple des pommiers -situés dans un rayon de moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins. Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive (groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs.*

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs :

- 1. Vous désirez planter la variété 'Belle-Fleur Simple' appartenant au groupe de floraison '6'. Pour le choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui appartiennent au même groupe de floraison '6' (ex 'Court-Pendu Rose'), mais aussi les variétés appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex. 'Reinette Etoilée') ou celles qui sont dans le groupe qui suit, soit le groupe '7' (dans notre cas, seule la 'Reinette de France' appartient à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen.et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile).*
- 2. Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple*

Reine des Reinettes Sept – déc Fruit moyen, jaune d'or strié de rouge, vigoureux, bon pollen. gr.flor. 4 **H – B** (excellente pomme à croquer mais sensible au chancre, convient pour situation sèche et ensoleillée)

Pollinisateur : Golden, Melrose, R. Clochard, R. Caux, R. Baumann.

Reinette des Capucins (ENR) Oct – janv Jolie teinte rouge vermillon côté soleil, peu vigoureux, très fertile. gr.flor .3 **H – B** (bonne reinette rustique à croquer)

Reinette Étoilée Sept – déc Fruit petit, rouge piqué de points blancs, vigoureux, bon pollen. gr.flor. 5 (variété traditionnelle et rustique, bonne pomme à croquer)

Reinette Evagil (RGF) Sept – nov Fruit moyen, jaune léger lavé d'orangé, vigoureux, très bon pollen. gr.flor. 4 **H – B** (rustique et à croquer)

Court-pendu rosat (RGF) Oct – janvier Très ancienne variété, fruit petit à moyen, vert jaune marqué de rouge cuivré, chaire blanche, fine et croquante, sucrée. Bonne pomme à couteau, sensible au chancre, bon pollen, demande un terrain profond pas trop acide gr.flor. 6 **H – B** (variété traditionnelle)

Radoux (RGF) Sept-Nov Pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, octobre à décembre, très fertile, souvent alternante, chair blanche sucrée-acidulée, à croquer jusque fin novembre, toutes formes, peu à modérément sensible à la tavelure, moyennement à l'oïdium et au chancre suivant les endroits; variété ancienne historiquement du pays de Liège gr.flor 4

Variétés d'hiver :

Cwastresse Simple Oct – févr Fruit petit, côtelé, juteux, croquant et sucré. Bon pollen. gr.flor. 6 **H** (bonne variété traditionnelle en Gaume et Ardenne méridionale)

Colapuis (ENR) Oct-Mars Fruit attractif d'un beau rouge vif. Forme allongé caractéristique. Cueillette tardive fin octobre début novembre, conservation jusque mars-avril. Rusticité exceptionnelle, de longue conservation et de bonne qualité gustative, variété alternante et de petit calibre. Gr. flor. 3-4

Gueule de Mouton Oct – mai Fruit allongé, vert marbré de rouge, bon pollen gr.flor .6 (bon pollinisateur et arbre très très rustique)

Lanscailler=Belle fleur large mouche Nov – janv Fruit gros, conique, pourtour anguleux , très vigoureux, mauvais pollen. (bonne variété très très rustique)

Rambour d'Hiver Nov – mars Fruit gros, jaune verdâtre lavé de rouge, vigoureux, mauvais pollen. gr.flor. 4 (variété traditionnelle bien rustique)

Reinette Baumann Oct – févr Fruit moyen, rouge foncé, peu vigoureux, bon pollen. gr.flor. 2 **H** (bonne variété rustique)
Pollinisateur : Reine des Reinettes, Golden D.

Reinette de France : Oct – janvier, gr flor 7, mauvais pollen, autostérile, pollinisateurs : Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Court-Pendu Rose, Madame Colard. Moyennement rustique, sujette au chancre. Pomme sucrée agréablement acidulée, d'une saveur exquise relevée d'un parfum délicat. Extra comme pomme à couteau, qualité de Court-Pendu. . Dans les limites disponibles.

Reinette de Waleffe (RGF) Sept – nov Ancienne variété belge, originaire du village de « Vieux-Waleffe » en Hesbaye liégeoise. Fruit de dessert de premier choix, d'un bon calibre, mi-lisse et bicolore. Arbre frugal, rapide à se mettre à fruit, très fertile ; très peu sensible à la tavelure sur fruit, moyennement sensible sur feuille ; comme beaucoup de variétés de type 'Reinette', l'oïdium et le chancre sont à surveiller : de ce fait, variété non adaptée aux zones très humides et froides. Mauvaise qualité du pollen. gr.flor. 4 **H – B**

Reinette Dubois (RGF) Oct-Mars Ancienne variété belge du pays de Herve, rouge brillant sur vert, sucrée-acidulée et de très bon goût; véritable fruit de dessert de fin d'automne et d'hiver, très bonne conservation en cave jusqu'en avril. Peu vigoureux, très peu sensible à la tavelure, moyennement à l'oïdium mais sensible au chancre si terrain froid et humide. Bon pollen. Gr. flor.6-7

Reinette de Caux Déc – mars Fruit gros, jaune ligné rouge, très vigoureux, bon pollen.. gr.flor .2/3 **H** (bonne variété rustique, juteuse et croquante de bonne conservation)

Gris Braibant (RGF) Oct – mars Fruit moyen, rouge sur fond gris, vigoureux, mauvais pollen. gr.flor. 4 **H – B** (variété traditionnelle mais chancre à surveiller)

Belle-fleur du Brabant = Belle fleur simple (RGF) Oct – mars Fruit moyen à gros, vert-jaune fortement marqué de rouge, vigoureux, très bon pollen, bon tant pour la table que pour la compote ou les tartes. gr.flor. 6 **H – B** (variété traditionnelle)

Poiriers

Variétés d'été.

Calebasse d'Été août Fruit moyen de forme typique, longue queue, bon pollen. gr.flor .4/5 **H**

Calebasse à la Reine : Août - sept, gr.flor .4/5 **H – B** bon pollen variété wallonne rare, assez rustique. Peut se manger un peu avant maturité ce qui donne un fruit croquant et rafraîchissant, chair blanche, légèrement fondante, assez juteuse, acidulé-sucrée, légèrement astringente donnant un arôme 'vineux'. Dans les limites disponibles.

Clapp's Favourite Août – sept Fruit moyen, jaune ligné rouge, pas direct. Sur cognassier, bon pollen. gr.flor .6 **H** (traditionnelle mais à planter en faible quantité car sensible à la tavelure)

Pollinisateur : Conférence, D. Comice, Légipont, William's, Hardempont, Triomphe de Vienne.

Précoce de Henin (RGF) Août – sept Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement acidulée. Bon pollen gr.flor .3 **H – B** (très rustique mais très précoce)

Variétés d'automne.

Beurré d'Anjou Oct – déc Faible sur cognassier, bon pollen. gr.flor .2 **H – B** (très rustique)

Beurré Chaboceau Sept – oct Petit fruit couleur bronze, uniquement sur franc, bon pollen. gr.flor .4/5 **H** (très rustique)

Beurré Lebrun Sept – oct Très gros fruit allongé, jaune, vigoureux, bon pollen. gr.flor. 4 **H – B** (très rustique)

Conférence Sept – nov Fruit allongé, vert piqueté de roux, peu vigoureux, bon pollen, auto fertile. gr.flor .4/5 **H – B** (rustique mais à planter en quantité limitée)
Pollinisateur : B. Hardy, Comice, Général Leclerc, William's, Durondeau, Clapp's..

Légipont Fruit moyen, vert, chair fine et sucrée. Pas direct; sur cognassier; **H**
Pollinisateur : Conférence, D. Comice, Clapp's, William's.

Saint Mathieu (RGF) Sept – nov Poire à cuire, vigoureux, pas direct. Sur cognassier, mauvais pollen. gr.flor .5 **H** (plutôt rustique et traditionnelle)

Variétés d'hiver.

Beurré d'Hardempont Oct – janv Fruit moyen, réserver une bonne exposition, pollen moyen.. gr.flor .4/5 **H – B** (peut être essayé mais sensible à la tavelure)
Pollinisateur : Clapp's, D. Comice, William's, Légipont.

Comtesse de Paris Oct – janv Petit fruit vert piqueté de brun, mi-vigoureux, bon pollen. gr.flor .1 **H – B** (bonne variété rustique)
Pollinisateur : William's, Conférence, Louise Bonne, Précoce de Trévoux..

Curé Déc – janv Fruit gros, vert jaune, vigoureux **H** (rustique, à cuire)

Joséphine de Malines Oct – janv décembre - février, petit fruit,vert-jaune, faible sur cognassier, bon pollen gr.flor .4 (bonne variété très rustique)
Pollinisateurs : D. Comice, William's.

Pruniers

Maturité en juillet

Précoce Favorite Juillet Fruit bleu, petit, rond, exquis. A secouer. Fertile. gr.flor .3/4 **H – B**

Belle de Thuin (RGF) Août fruit gros, ovale, vert jaune, très fertile (éclaircir), partiel, auto fertile gr.flor .2 **H - B**

Bleue de Belgique Août fruit gros, presque rond, bleu pourpre, bon pollen. gr.flor .5 **H**
Pollinisateurs : R.C. d' Althan, Opal, Monsieur hâtif.

Mirabelle de Nancy Août-sept Petit, jaune maculé de points rouges, bon pollen, partiel. auto fertile gr.flor .5 **H - B**
Pollinisateurs :Mir. De Metz, R.C. Dorée, Althan, Oullins, Altessse simple et double.

Monsieur hâtif (bleu) Août fruit gros, arrondi, rouge pourpre, très vigoureux, bon pollen, auto stérile gr.flor .5 **H - B**

Pollinisateurs : Victoria, R.C. D' Oullins, Opal.

Reine Claude d'Althan Août gros fruit rond, rouge violet, bon pollen, stérile. gr.flor .5 **H - B**

Pollinisateur : Opal, Victoria, Anna Späth, Mir. Nancy, R.C. Dorée, d' Oullins, Quetsches.

Reine Claude d'Oullins Août fruit gros, presque rond, jaune d'or, bon pollen, auto fertile gr.flor .5 **H - B**

Pollinisateur : Opal, R.C. D' Althan, Victoria.

Reine Claude Dorée crottée Août petit fruit très sucrés, bon pollen, stérile. gr.flor .5 **H - B**

Pollinisateur : A. Späth, d' Oullins, Victoria, Altesse Simple, Althan.

Maturité en septembre

Altesse Simple Sept Petit fruit allongé, bleu, vigoureux, bon pollen et auto fertile gr.flor .7 **H - B** très rustique et très fertile

Altesse Double de Liège Sept Gros fruit allongé, bleu, bon pollen, en partie auto fertile Moyen. Fertile. gr.flor .6 **H - B**

Pollinisateur : A. Späth, R.C. Dorée, d' Oullins, Althan, Belle de Louvain.

Prune de Prince (RGF) Sept – oct Mirabelle petite, ronde bleue, petit arbre très décoratif, auto fertile gr.flor .2 **H - B** superbe variété typique, surtout en Gaume

Sainte Catherine (RGF) Sept – oct fruit moyen, genre quetsche, jaune verdâtre, vigoureux, auto fertile gr.flor .5 **H - B** très rustique et fertile

Wignon (RGF) Sept fruit moyen rouge mauve très bon, bon pollen, auto fertile, vigoureux. gr.flor .5 **H - B**

Cerisiers

Les bigarreaux

Abbesse de Mouland Juillet 6. Noir, petit, chair ferme. **H** traditionnelle, très fertile, super cerisier

Pollinisateurs : Régina, Schneider's

Bigarreau Burlat Juin 2. Fruit rouge foncé fort précoce. gr.flor .3 **H - B**

Pollinisateurs : Van, Napoléon, Early, Hedelfinger.

Bigarreau blanc et rose 5 - 6. Gros fruit rose rouge. **H - B**

Pollinisateurs : Early, Hedelfinger, Schneider.

Bigarreau Blanc tardif Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, **H - B**

Pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider.

Hedelfinger Riesen Mi – juillet 5 - 6. Très gros fruit, brun-noir, gr.flor .7 **H - B** variété traditionnelle

Pollinisateurs : Napoléon, Sunburst, Schneiders, Moreau, Van, Burlat.

Kordia Mi - juillet 5. Très gros fruit rouge foncé, ferme. Très fertile, se met tôt en production, pas trop de crevassement. gr.flor .4 **H - B**
Pollinisateurs : Hedelfinger, Lapins.

Schneiders Späte Knorpel Fin juillet 6 - 7. Gros fruit brun-rouge, vigoureux, bon pollinisateur. gr.flor .7 **H - B**
Pollinisateurs: Burlat, Hedelfinger, Kordia, Regina.

Griotte de Schaerbeek **RGF** Juil – août Griotte tardive, très fertile, très résistante à la moniliose, auto fertile, traditionnelle gr.flor .7 **H -B**

Anglaise Hâtive 3 - 5. Fruit moyen, rouge clair, longue période de maturité, arbre moyen **H - B**

Belle Magnifique Gros fruit, chair rosée, jus incolore, très tardif, auto fertile **H -B**
Très bon pollinisateur pour les bigarreux en général

Les guignes

Early Rivers Juin. 2 - 3. Gros fruit rouge brillant, vigoureux, rustique, très bon pollinisateur pour var à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile gr.flor .2 **H - B**
Pollinisateur : Lapins, Napoléon, Kordia, Sunburst, Burlat, Marmotte..

Pêchers

Attention, les pêchers sont à 21 euros

Pêche de vigne : Sept., **DT (demi-tige uniquement)**, la pêche de vigne est aussi appelée pêche sanguine. Elle se reconnaît à sa peau duveteuse gris clair et sa chair rouge foncé. Comme les autres variétés de pêchers, elle est **autofertile** et nécessite d'être taillée pour garantir une meilleure longévité à l'arbre. La pêche de vigne est souvent plus acidulée que les autres types de pêches. Elle doit être cueillie et mangée rapidement

Fertile de Septembre : Sept., **DT (demi-tige uniquement)**, variété locale provenant de **Sombreffe**, très fertile, peu à moyennement sensible à la cloque et peu sensible à la moniliose, rustique. Étant sensible aux dégâts de gel sur la floraison, le pêcher est à réserver de préférence aux endroits les mieux protégés et dans des bons sols bien drainants, le mieux étant les sous-sols calcaires. La Fertile de Septembre est une des variétés les plus rustiques sous nos climats et donne de bons résultats même dans des conditions assez marginales. Pêche de calibre moyen, colorée de rouge, chair blanche, de table et à cuire, très bonne en compote et en confiture.

Châtaigniers

Attention, les châtaigniers sont à 25 euros

Marron doré de Lyon : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 m contre 25 m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée.

Nouzillard : châtaignier greffé, chair ferme et exquise.

Cognassiers

Attention, les cognassiers sont à 26,50 euros

Champion Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

Vranja Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, délicatement parfumé. **H (DT) – B** (rustique et autofertile)

Néflier

Attention, les néfliers sont à 23 euros

Mespilus à gros fruits Nov – déc Attendre que les fruits soient blettes. **H (DT) - B** fin juillet à début août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile.

Noyer

Attention, les noyers sont à 21 euros

Noyer non greffé issu de semis 8/10

Noisetiers

Noisetiers : Corylus avellana

Attention, les noisetiers sont à 6 euros mais doivent être commandés par 3 ex min !

Géant de Halle : noisetier à floraison tardive, récolte fin août de fruits bien gros et coniques

Merveille de Bollwiller : variété très vigoureuse, floraison précoce, récolte en octobre de fruits assez gros, bonne qualité gustative

Petits fruits

Attention, les petits fruits sont à 2,50 euros mais doivent être commandés par 10 ex min !

Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa)

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni trop calcaire. La plante résiste bien au froid, craint la sécheresse.

Invicta : gros fruit vert, assez goûteux, saveur sucrée, bonne résistance à l'oïdium. A consommer cru, en pâtisserie, en confitures

Hinnonmaki : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt résistant à l'oïdium, maturité mi-saison

Groseilliers rouges et cassis

Jonkheer van Tets : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Fruits, assez gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides. Utilisés en confitures, gelées, coulis ou en fruit de bouche. Variété vigoureuse et très productive, particulièrement conseillée pour les régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de sol, aime les expositions ensoleillées.

Rovada : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, très productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur la plante. Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée.

Blanca : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et parfumée, très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes

Titania : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies noires à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures. Bonne résistance aux maladies et moins sensible au gel printanier. Aime un sol toujours frais, tolère le calcaire qui accentue même l'expression des arômes des fruits

Casseille

Josta : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille à maquereau et du cassis. Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte s'étale sur 2 semaines environ car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Ils sont utilisés pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets.... Très rustique, la plante se plaît dans tous les types de terre et est très facile à cultiver. L'arbuste est plus vigoureux que les cassis.

Framboisiers

Malling Promise : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif. Récolte de début juin jusqu'au mois de juillet. Fruits gros, légèrement allongés et de couleur rouge, chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée.

Zefa : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif. Les framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, nécessite peu de palissage, à éviter en terrain humide.

Autumn Bliss : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées. Variété ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux notes sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est précoce (juin/juillet). Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs

Nouveau !

Fruitiers permaculture

Depuis plusieurs années, la permaculture s'intéresse aux fruitiers plus rares et originaux qu'il est possible de faire pousser chez nous. Vous trouverez ci-dessous

un choix d'arbres fruitiers délicieux et surprenant. Les prix varient suivant la variété et sa disponibilité.

Mûrier-framboisier : les mûroises

Tayberry : cet arbuste, croisement entre la mûre et la framboise, aux longs rameaux épineux, produit des fruit allongés (jusqu'à 5 cm). Vigoureux et très productif, il vaut mieux le palisser. Il peut produire plusieurs kilos de fruits par pied. Il est sensible au gel d'hiver et exige une position ensoleillée. *Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à frais. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.* Prix : 10,50 euros

Mûres inermes : Rubus fruticosus

Thornless Evergreen : ce mûrier, très productif, vigoureux et rustique, présente aussi l'avantage d'être sans épines ou presque. Les gros fruits noirs, gouteux et juteux, arrivent à maturité courant août et la production se poursuit en septembre le plus souvent. A palisser sur un mur ou une pergola par exemple. Si des branches pourvues d'épines apparaissent, il faut les couper le plus court possible. Exposition au soleil. Sol ordinaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Prix : 11,50 euros

Kiwai : Actinidia arguta, mini-kiwi ou kiwi de Sibérie

Issai : variété **autofertile** moins vigoureuse que le kiwi (qui peut faire jusqu'à 8 m de hauteur). Le fruit est une baie qui pousse en grappes sur une plante grimpante bien résistante au froid (-25°C) ce qui en fait un atout supplémentaire par rapport au kiwi. Une autre différence est la petite taille des fruits oblongs mesurant environ 2,5 cm de long, avec une peau lisse jaune-vert. Tout ceci explique aussi qu'on l'appelle kiwi rustique ou mini kiwi. A palisser contre un treillage, un mur, un arceau, en sol ordinaire, au soleil ou à mi- ombre. Récolte: Sept. à Oct, fruit vert lavé de rouge, diamètre du fruit: 3 cm, saveur sucrée, utilisation: table, confiture, pâtisserie. **Autofertile.** Prix : 11,5 euros

Camerisier : Lonicera « caerulea » kamtchatica

Le chèvrefeuille comestible, appelé également Baie de mai, est un petit chèvrefeuille non grimpant, ne dépassant pas 1,50 m de hauteur, qui trouve ses origines en Sibérie. Arbre très rustique (- 40°C), à planter au soleil, sur un sol drainé, frais et humifère, si possible au moins par deux pour assurer une bonne pollinisation. L'intérêt des baies de mai réside dans ses fruits qui mûrissent au mois de mai. Ils sont de forme allongée, bleus, charnus. Ces fruits sont comestibles, chose rare chez les chèvrefeuilles ! Riches en antioxydants, en vitamines C et B, ils sont acidulés et légèrement sucrés. À déguster crus ou cuits.

Attention, il faut planter au moins 2 variétés pour la pollinisation croisée : Lonicera caerulea 'Kamtschatica', 'Wojtek', 'Sinoglaska', 'Duet'. Prix : 11,50 euros

Myrtille d'Amérique : Vaccinium corymbosum

Bluecrop: facile à réussir à mi-ombre en sol non calcaire, léger et frais. Pour garder la fraîcheur du sol, installer un paillage et ne pas hésiter à arroser lors de grosses chaleurs. Récolte en août-septembre, des grosses myrtilles, riches en antioxydants et vit C. Prix : 14,00 euros

Aronia à fruits noirs : Aronia melanocarpa

Un arbuste intéressant pour son aspect décoratif en fleurs, son feuillage d'automne, ses fruits appréciés par les oiseaux ou en confiture, au goût proche du cassis, parmi les plus riches en antioxydant. Il est aussi mellifère et supporte des températures jusqu'à -35°C. Prix : 8,00 euros

Mûrier blanc : Morus alba

Attention, les mûriers blancs sont à 3,00 euros/pce mais doivent être commandés par 6 ex min !

Le Morus alba produit des fruits très sucrés mûrs au début de l'été. Ces mûres sont douces de couleur blanche-rosée. On les mange fraîches, en gelée ou en sirop. Il est rustique car il supporte la sécheresse et la pollution. Le sol ne doit pas être trop humide et le mûrier blanc peut être planté dans un sol calcaire, si possible en plein soleil. Le Morus alba résiste entre -10°C et -15°. La première année de plantation, l'arbre a besoin de beaucoup d'eau. Prix : 3,00 euros/pce, à commander min par 6 ex

Murier noir : Morus nigra

Arbre à feuilles caduques et à cime large, dense. Feuilles en cœur, vert foncé, virant au jaune à l'automne. Fruits comestibles ovales, charnus rouge pourpré en fin d'été ou début automne. Exposition au soleil, sol léger, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C. Prix : 24 euros

Figuier : Ficus carica

Le figuier est peu exigeant, il préfère néanmoins un sol (un peu calcaire) profond, sableux et fertile, bien drainé sans excès d'humidité en hiver ! Avant de donner des figues, votre figuier a besoin d'une période d'enracinement, un arrosage régulier durant les 2 premières années et un bon apport de fumier.

Un conseil : toujours protéger un jeune arbre pendant ses premiers hivers par de la toile, de la paille, ou des feuilles mortes. Si le figuier a été pris par le gel, il suffit de rabattre les branches touchées, il repartira dès la bonne saison. Prix : 11,50 euros

Ronde de Bordeaux : arbre vigoureux et productif, résistant au froid. Floraison début mai. Fructification entre août et octobre, donnant des figues à chair rouge très sucrée

Les figues noir-violet sont de petits calibres et de très bonne qualité gustative. La durée de conservation est courte même au frigo où l'épiderme peut souffrir de la condensation. Les figues Ronde de Bordeaux sont aptes au séchage. Mise à fruits rapide à partir de la 2ème ou 3ème année avec une pleine production à partir de 5-7 ans. A planter de préférence en situation abritée et ensoleillée (contre un mur sud par ex). Peu sensible aux maladies et ravageurs, assez résistant au froid: le bois jeune et les boutons floraux peuvent être affectés dès -12°C, l'ensemble de la partie aérienne dès -17°C, la souche repartant jusqu'à une température de -20°C. **Autofertile** (parthénocarpique en fait : pas besoin de pollinisation pour la mise à fruits)

Brown Turkey : Figuier bifère (donne 2 fois par an), extrêmement résistant au froid, à croissance assez rapide, produit un fruit de taille moyenne (40 à 45g) pour la première récolte, en automne plus petit (30-35g), figue brun rouge, savoureuse. Bonne variété contre un mur au sud. La variété la plus rustique pour les pays du nord. Hauteur : 2,5 - 4 m - Largeur : 4-6 m. **Autofertile**

Vigne : Vitis vinifera

Muscat blanc : raisin à gros grains charnus, de saveur musquée. Bonne productivité. Maturité fin septembre à octobre. Prix : 12,50 euros

Pinot noir : grappes compactes aux grains ronds, violet foncé pruiné, à chair rosé, aux délicats arômes de fruits rouges. Maturité fin septembre à octobre. Prix : 12,50 euros